

薇達國際有限公司

檢驗項目：食品分析

檢驗結果報告書



實驗室：243台北縣泰山鄉明志路三段517號6樓
 營業處：242台北縣新莊市中山路一段67號13樓

電話：(02)8522-1588
 傳真：(02)8522-1388



藥物化學檢驗實驗室 檢驗結果報告書

報告日期：97年12月10日

檢體編號：09712-0027-B01-1

送檢日期：97年12月02日

委託人/單位：薇達國際有限公司

委託人地址：高雄市鼓山區美術北五街1號

檢體名稱：雙倍B群綜合錠、蔓越莓多酚~女性隱私保護酵素錠、亮顏美莓彈力膠囊

樣品外觀：混合檢體一批

檢測項目：常見西藥成份(180項)分析

檢驗方法：以高效能液相層析儀(High Performance Liquid Chromatography)分析。
 參考依據：昭信實驗室自訂方法 (LAB-OP-540-0505)。

檢驗結果：經高效能液相層析儀(光二極體陣列檢測器)自動與標準品比對
 未檢出 180 項常見西藥成份，類別如下(明細詳附錄)

類固醇	降血脂類	荷爾蒙類	麻藥拮抗劑
利尿劑	抗生素類	糖尿病用藥	抗組織胺類
腸胃類	精神科類	解熱止痛劑	心臟血管類
神經興奮劑	肌肉鬆弛劑	支氣管擴張劑	鎮咳祛痰劑
局部麻醉類	痛風治療類	成癮性麻醉劑. 禁用藥物	其他

備註：

1. 本檢驗採混合分析。
2. 本檢驗結果報告非經過本公司許可，不得任意私自變造、塗改或翻印。
3. 本檢驗結果報告僅適用於送樣檢體，如對檢驗結果有疑問，請於七個工作日内向本公司查詢。
4. 本報告書僅供參考，不得以任何方式做為商業廣告及其他宣傳推銷之用。
5. 送驗檢體已消耗完畢。



實驗室主任：黃嘉聰



昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：09702-0027

序號	分析項目	檢驗結果	M.D.L. (mg/g)	序號	分析項目	檢驗結果	M.D.L. (mg/g)
類固醇：(9)				30	Ampicillin trihydrate	N.D.	1.2
1	Betamethasone	N.D.	1.4	31	Chloramphenicol	N.D.	0.6
2	Cortisone acetate	N.D.	1.3	32	Chlortetracycline	N.D.	1.0
3	Dexamethasone	N.D.	1.3	33	Erythromycin estolate	N.D.	3.2
4	Hydrocortisone	N.D.	3.8	34	Fluconazole	N.D.	0.6
5	Hydrocortisone-21-Acetate	N.D.	1.8	35	Griseofulvin	N.D.	0.6
6	Methylprednisolone	N.D.	1.6	36	Isoniazid	N.D.	0.4
7	Prednisolone	N.D.	1.8	37	Metronidazole	N.D.	1.4
8	Prednisone	N.D.	1.1	38	Nalidixic acid	N.D.	1.4
9	Triamcinolone acetonide	N.D.	1.7	39	Nitrofurantoin	N.D.	7.1
降血脂類：(3)				40	Nitrofurazone	N.D.	1.0
10	Benzafibrate	N.D.	0.3	41	Norfloxacin	N.D.	1.3
11	Clofibrate	N.D.	0.3	42	Oxolinic acid	N.D.	1.1
12	Gemfibrozil	N.D.	0.3	43	Phenazopyridine	N.D.	1.2
荷爾蒙類：(10)				44	Rifampicin	N.D.	1.2
13	17a-Ethynylestradiol	N.D.	0.1	45	Sulfadiazine	N.D.	1.9
14	3,3,5-Triiodothyronine free acid	N.D.	0.4	46	Sulfadimethoxine	N.D.	0.2
15	Carbimazole	N.D.	0.9	47	Sulfaguanidine	N.D.	0.7
16	Diethylstilbestrol	N.D.	0.3	48	Sulfamerazine	N.D.	0.5
17	Estradiol benzoate	N.D.	0.3	49	Sulfamethazine	N.D.	0.4
18	Estriol	N.D.	0.3	50	Sulfamethizole	N.D.	0.5
19	Estrone	N.D.	0.2	51	Sulfamethoxazole	N.D.	0.4
20	Methyltestosterone	N.D.	3.1	52	Sulfamethoxypyridazine	N.D.	0.5
21	Progesterone	N.D.	2.3	53	Sulfanilamide	N.D.	0.9
22	Testosterone propionate	N.D.	3.6	54	Sulfathiazole	N.D.	0.4
麻藥拮抗劑：(2)				55	Sulfisomidine	N.D.	0.3
23	Naloxone	N.D.	1.2	56	Sulfisoxazole	N.D.	0.3
24	Naltrexone	N.D.	1.1	57	Tetracycline HCl	N.D.	1.1
利尿劑：(4)				58	Trimethoprim	N.D.	0.3
25	Chlorothiazide	N.D.	0.7	糖尿病用藥：(7)			
26	Furosemide	N.D.	0.9	59	Acetohexamide	N.D.	0.4
27	Hydrochlorothiazide	N.D.	2.3	60	Chlorpropamide	N.D.	0.3
28	Spironolactone	N.D.	4.5	61	Glybenclamide	N.D.	0.2
抗生素：(30)				62	Metformin	N.D.	0.4
29	Amoxicillin trihydrate	N.D.	0.9	63	Phenformin hydrochloride	N.D.	0.9



昭信標準檢驗股份有限公司

GENERAL STANDARD LABORATORY CO., LTD.

<http://www.theosin.com.tw>

實驗室：243台北縣泰山鄉明志路三段517號6樓

電話：(02)8522-1588

營業處：242台北縣新莊市中山路一段67號13樓

傳真：(02)8522-1388

昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：09712-0027

序號	分析項目	檢驗結果	M.D.L. (mg/g)	序號	分析項目	檢驗結果	M.D.L. (mg/g)
64	Tolazamide	N.D.	0.5	95	Primidone	N.D.	0.3
65	Tolbutamide	N.D.	0.4	96	Sulpiride	N.D.	1.3
抗組織胺類：(8)				97	Thioridazine	N.D.	1.5
66	Brompheniramine maleate	N.D.	0.4	解熱止痛劑：(26)			
67	Carbinoxamine maleate	N.D.	0.6	98	Acemetacin	N.D.	0.7
68	Chlorpheniramine maleate	N.D.	0.7	99	Acetaminophen	N.D.	0.3
69	Cinnarizine	N.D.	0.4	100	Acetylsalicylic acid	N.D.	0.1
70	Diphenhydramine	N.D.	0.5	101	* Aminopyrine	N.D.	0.4
71	Diphenidol	N.D.	0.6	102	* Benzylamine	N.D.	0.3
72	Ketotifen Fumarate	N.D.	0.4	103	Bucetin	N.D.	0.1
73	Tripolidine	N.D.	1.0	104	* Bufexamac	N.D.	0.2
腸胃類：(11)				105	Diclophenac sodium	N.D.	0.3
74	Atropine	N.D.	0.6	106	Dipyron	N.D.	3.2
75	Bisacodyl	N.D.	0.4	107	Ethoxybenzamide	N.D.	0.1
76	Buscopan (scopolamine n-butylbromide)	N.D.	4.0	108	Fenbufen	N.D.	0.4
77	Camyllofine	N.D.	1.4	109	* Flufenamic acid	N.D.	0.1
78	Cimetidine	N.D.	0.5	110	Flurbiprofen	N.D.	0.4
79	DL-Homatropine	N.D.	1.4	111	* Ibuprofen	N.D.	0.3
80	Ethaverine	N.D.	0.7	112	* Indomethacin	N.D.	0.2
81	Flopropione	N.D.	0.4	113	* Ketoprofen	N.D.	0.3
82	Metoclopramide	N.D.	1.3	114	* Mefenamic acid	N.D.	0.1
83	Oxyphencyclimine	N.D.	1.7	115	* Methylsalicylate	N.D.	0.0
84	Propantheline bromide	N.D.	0.6	116	Naproxen	N.D.	0.1
精神科類：(13)				117	Niflumic acid	N.D.	0.1
85	Chlormezanone	N.D.	0.1	118	Oxyphenbutazone	N.D.	0.3
86	Chlorpromazine HCl	N.D.	0.8	119	Phenacetin	N.D.	2.0
87	Clordiazepoxide HCl	N.D.	0.3	120	Phenylbutazone	N.D.	0.3
88	Diazepam	N.D.	0.1	121	Piroxicam	N.D.	0.4
89	Diphenylhydantoin	N.D.	0.1	122	Salicylamide	N.D.	0.1
90	Flunitrazepam (FM2)	N.D.	0.6	123	* Sulindac	N.D.	0.0
91	Fluoxetine	N.D.	0.3	心臟血管類：(11)			
92	Meprobamate	N.D.	10.0	124	Atenolol	N.D.	1.4
93	Oxazolam	N.D.	3.7	125	Diltiazem	N.D.	0.7
94	Phenobarbital	N.D.	0.4	126	Dipyridamole	N.D.	1.0

第3頁共4頁

E-mail: arclab@seed.net.tw

中華民國實驗室認證體系認可實驗室第0928號

免費客服專線：0800-213-888



昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：09712-0027

序號	分析項目	檢驗結果	M.D.L. (mg/g)	序號	分析項目	檢驗結果	M.D.L. (mg/g)
127	Hydralazine HCl	N.D.	0.8	154	Dextromethorphan	N.D.	0.7
128	Methyldopa	N.D.	0.3	155	Guaifenesin	N.D.	0.3
129	Minoxidil	N.D.	0.4	156	Noscapine HCl	N.D.	0.4
130	Nifedipine	N.D.	0.4	157	Papaverine (罌粟鹼)	N.D.	0.4
131	Pentoxifylline	N.D.	0.8	局部麻醉類：(6)			
132	Prazosin	N.D.	1.6	158	Benzocaine	N.D.	0.5
133	Propranolol	N.D.	0.8	159	Dibucaine	N.D.	0.9
134	Reserpine (蛇根鹼)	N.D.	2.9	160	Lidocaine	N.D.	0.5
神經興奮劑：(7)				161	Oxethazaine	N.D.	1.0
135	Caffeine (咖啡因)	N.D.	0.4	162	Procaine	N.D.	1.0
136	Ephedrine (麻黃素)	N.D.	2.0	163	Tetracaine	N.D.	1.1
137	Methylephedrine	N.D.	1.5	痛風治療類：(5)			
138	Phenylephrine	N.D.	2.9	164	Allopurinol	N.D.	2.9
139	Phenylpropanolamine	N.D.	1.6	165	Benzbromarone	N.D.	0.4
140	Theobromine (可可鹼)	N.D.	0.7	166	Colchicine	N.D.	0.2
141	Theophylline (茶鹼)	N.D.	0.4	167	Probenecid	N.D.	0.5
肌肉鬆弛劑：(5)				168	Sulfinpyrazone	N.D.	0.6
142	Carisoprodol	N.D.	1.5	成癮性麻醉劑、禁用藥物：(6)			
143	Chlorzoxazone	N.D.	0.3	169	Amphetamine (安非他命)	N.D.	1.0
144	Flavoxate	N.D.	0.7	170	Fenfluramine	N.D.	5.0
145	Mephesisin	N.D.	0.4	171	Heroin (海洛因)	N.D.	0.6
146	Orphenadrine citrate	N.D.	0.6	172	Ketamine (K他命)	N.D.	0.8
支氣管擴張劑：(4)				173	Methamphetamine(甲基安非他命)	N.D.	1.6
147	Aminophylline	N.D.	0.3	174	Phentermine	N.D.	2.0
148	Dihydroxypropyltheophylline (Diprophylline · Dyphylline)	N.D.	0.6	其他：(6)			
149	Fenoterol	N.D.	0.4	175	Chlorhexidine	N.D.	0.4
150	Salbutamol	N.D.	1.6	176	Methimazole (抗甲狀腺藥物)	N.D.	1.3
鎮咳、祛痰劑：(7)				177	Mixed alkyltrimethylammonium bromide	N.D.	0.8
151	Becantex	N.D.	2.0	178	Nicotine (尼古丁)	N.D.	0.4
152	Bromhexine	N.D.	1.8	179	Podophyllotoxin (鬼臼毒素)	N.D.	0.2
153	Cloperastine	N.D.	0.5	180	santonin (山道年)-驅蟲劑	N.D.	2.3

備註：1.N.D.：表示未檢出；陽性：表示檢出。

2.分析項目有標示"*"記號者，係屬財團法人認證基金會 TAF 認可項目。



實驗室：243台北縣泰山鄉明志路三段517號6樓
營業處：242台北縣新莊市中山路一段67號13樓

電話：(02)8522-1588
傳真：(02)8522-1388

藥物化學檢驗實驗室 檢驗結果報告書

報告日期：97年12月10日

檢體編號：09712-0027-M49-1

送檢日期：97年12月02日

委託人/單位：薇達國際有限公司

委託人地址：高雄市鼓山區美術北五街1號

檢體名稱：雙倍B群綜合錠、蔓越莓多酚~女性隱私保護酵素錠、亮顏美莓彈力膠囊

樣品外觀：混合檢體一批

檢測項目：重金屬

鑑別及檢驗方法：

重金屬分析：ICP(感應耦合電漿發射光譜分析儀)分析法。

檢驗結果：

單位：ppm

項目編號	M01	M02	M03	M04	M05
分析項目	汞	鉛	砷	鎘	銅
分析結果	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

備註：

1. 本檢驗採混合分析。
2. N.D.：表示未檢出；M.D.L. = 2 ppm。
3. 本檢驗結果報告非經過本公司許可，不得任意私自變造、塗改或部分複製使用。
4. 本檢驗結果報告僅適用於送樣檢體，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
5. 本報告書僅供參考，不得以任何方式做為商業廣告及其他宣傳推銷之用。
6. 送驗檢體已消耗完畢。



實驗室主任：黃嘉聰



實驗室：243台北縣泰山鄉明志路三段517號6樓
 營業處：242台北縣新莊市中山路一段67號13樓

電話：(02)8522-1588
 傳真：(02)8522-1388

綜合實驗室 檢驗結果報告書

報告日期：97年12月12日

檢體編號：A09712-0013-V05-CC-1

送檢日期：97年12月02日

委託人/單位：薇達國際有限公司

委託人地址：高雄市鼓山區美術北五街1號

檢體名稱：雙倍B群綜合錠

樣品外觀：夾鏈袋內裝錠劑

檢測項目：維生素B₂

鑑別及檢驗方法：

Analytical procedures for the Determination of vitamins in Multivitamin preparations,
 Fluorimetric Determination of vitamin B₂, P.39~40 ROCHE.

檢驗結果：檢出維生素B₂含量 5.35 g/100g

備註：

1. M.D.L=50 ppb。
2. 本檢驗結果報告非經過本公司許可，不得任意私自變造、塗改或部分複製使用。
3. 本檢驗結果報告僅適用於送樣檢體，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
4. 本報告書僅供參考，不得以任何方式做為商業廣告及其他宣傳推銷之用。
5. 送驗檢體已消耗完畢。

實驗室主任：黃嘉聰